


Jabra®

DISCOVER FREEDOM

Jabra® STONE2



取扱説明書

www.jabra.com

目次

お客様各位.....	2
JABRA STONE2 について.....	2
ヘッドセットの機能.....	3
準備.....	5
ヘッドセットのオンとオフを切り替える.....	6
ご使用の電話とのペアリング.....	6
装着方法.....	8
使用方法.....	8
各種ライトの意味.....	12
JABRA STONE2 で 2 台のモバイル機器を使用する.....	14
トラブルシューティングと Q&A 集.....	14
ご不明な点は.....	17
ヘッドセットの取り扱いについて.....	17
用語集.....	18

お客様各位

Jabra STONE2 Bluetooth® ヘッドセットをご購入いただき、ありがとうございます。この製品をお役立ていただければ幸いです。この取扱説明書では、ヘッドセットの準備方法と活用方法について説明します。

JABRA STONE2 について

1 応答/終了ボタン

電話に応答したり通話を終了するには、軽く押ししてください。

2 StatusDisplay™

バッテリー残量と接続状態を表示

3 携帯型充電ユニットの表示灯

バッテリー充電状態 (赤のLEDが1つ) とバッテリー残量 (緑のLEDが1つ (<33%)、2つ (<66%)、または3つ (>66%) 点灯)

4 充電用ソケット

マイクロUSB 壁掛け式ポータブル充電器

5 イヤーフック

ヘッドセットの形状に一体化

6 イヤージェル

各種イヤージェルで装着感を向上

7 衣服装着用クリップ

ポータブル充電器をベルトに装着して外出



ヘッドセットの機能

Jabra STONE2 は、耳にちょうど収まるまったく新しい形状の Bluetooth® ヘッドセットです。通話をしていない時はホルダーにも携帯型充電ユニットにもなる、携帯型充電ユニットを内蔵しています。

Jabra STONE2 には、以下の機能があります。

- 使いやすい Jabra 音声ガイダンス
- 最後にかけて番号にリダイヤルする
- タッチコントロールで音量を調節する
- 音声ダイヤルを使用する
- 3 者通話を使用する
- 接続したら、応答/終了ボタンを軽く押してバッテリー状態を確認する
- MultiUse™ – 同時に 2 つの Bluetooth® 機器に接続
- Bluetooth® A2DP 対応電話からヘッドセットで音楽を聴く
- iPhone 上にバッテリーの状態が表示される (Apple iPhone のみ)

仕様:

使用法

1. 最新の技術を新しいヘッドセットデザインと組み合わせた革新的な製品
2. ラジオ、ポッドキャスト、音声など、好みのマルチメディアをワイヤレスで鮮明にストリーミング (A2DP 対応の電話機の場合*)
3. Noise Blackout™ Extreme によるクリアな会話機能
4. ポータブル充電ユニットを使用すれば、外出先でも充電可能
5. 応答/終了、音声ダイヤル*、Multiuse、音声ガイダンス機能を提供
6. Bluetooth 技術 – Bluetooth 2.1 + EDR & eSCO 技術に対応

7. ヘッドセットでの通話時間は最大 2 時間 – 携帯型充電ユニットを使えばさらに8時間、待ち受け時間は最大15日間に延長
8. オーディオ受信時の自動音量調整 (受信音量が小さすぎる場合の自動音量調節)
9. オーディオショック保護
10. 通話用ヘッドセットおよびハンズフリー・プロファイル、音楽ストリーミング用の A2DP (高度オーディオ配信プロファイル)、およびピンコードがなくても携帯電話とペアリングできる Simple Secure Pairing をサポートする Bluetooth® 対応仕様バージョン 2.1 に準拠
11. オーディオ音質を高める e-SCO
12. 最大 128 ビット暗号化

機器:

- 自動オン/オフ機能。ヘッドセットは携帯型充電ユニットから外されるとオンになり、充電ユニットに挿入されるとオフになります。電話が鳴ったら、ヘッドセットを携帯型充電ユニットから外し、ヘッドセットで通話に対応できます。
- 高度な充電機能。ヘッドセットは携帯型充電ユニットに挿入されると自動的に充電されるため、次の通話のために常にフル充電されている状態に保てます。
- 音声サポートで使用できます。ヘッドセット使用中は、ペアリング方法やバッテリー残量が少ないことを示す音声ガイダンスが流れます。
- StatusDisplay™ による Bluetooth® の接続状態とバッテリー状態の両方の表示で、ヘッドセットと携帯型充電ユニットの状態がたえず把握できます。
- 携帯型充電ユニットとヘッドセットを組み合わせた状態のサイズ: 高さ 58 mm × 幅 51 mm × 奥行 25 mm

- 重量: 総重量 33 グラム (ヘッドセット重量 7 グラム、携帯型充電ユニット重量 26 グラム)
- 充電用プラグ: マイクロ USB 規格 (5 ピン)/B タイプ
- 動作範囲最長 10 メートル (約 33 フィート)

準備

新しいヘッドセットを使用する前に、以下の 3 つの手順を行ってください。

- 1 ヘッドセットを充電する (約 3 時間)
- 2 携帯電話の Bluetooth® を有効にする (携帯電話の取扱説明書を参照)
- 3 ヘッドセットを携帯電話とペアリングする

Bluetooth® 機器へのペアリングをサポートしてくれるボイスガイダンスも聴くことができます。

ヘッドセットを充電する

Jabra STONE2 は、使用前にフル充電してください。ヘッドセットを始めて使用する前に、ヘッドセットを携帯型充電ユニットに挿入し、ヘッドセットと携帯型充電ユニットの両方をフル充電してください。AC アダプターを使用して電源ソケットから充電します。充電中、携帯型充電ユニットのバッテリー状態表示は赤で点灯し、ヘッドセットと携帯型充電ユニットがフル充電されると表示灯が消灯します。両ユニットを組み合わせた状態での充電時間は約 3 時間です。携帯型充電ユニットの充電中にもヘッドセットは使用できます。

付属の充電器のみをご使用ください。他の機器の充電器を使用されると、ヘッドセットの損傷の原因となります。

注意: 機器を長期間充電しないでおくと、バッテリーの寿命が大幅に低下します。このため、ヘッドセットと携帯型充電ユニットの両方を少なくとも月に一回は充電することを推奨します。

ヘッドセットのオンとオフを切り替える

ヘッドセットを携帯型充電ユニットから外すと、ヘッドセットはオンになります。

ヘッドセットを携帯型充電ユニットに挿入すると、ヘッドセットはオフになります。

- 外す: 携帯型充電ユニット背面に指をあて、ヘッドセットを軽く押して滑らせ、充電ユニットから外します。このようにすると、もう片方の手でヘッドセットを充電ユニットから簡単に取り外せます。
- 挿入する: ヘッドセットを充電ユニットに配置し、ヘッドセットを軽く押して充電ユニットに組み合わせます。

注意: ヘッドセットを携帯型充電ユニットを使わずに、手動でオフにすることもできます。オン/オフするには、応答/終了ボタンを4-5秒押し続けてください。



ご使用の電話とのペアリング

「ペアリング」処理を行い、ヘッドセットを携帯電話に接続します。次の簡単な手順により、数秒で携帯電話をヘッドセットとペアリングできます。Jabra STONE2はこのプロセスを音声ガイダンスで導いてくれます。

1 ヘッドセットをペアリングモードにする

1.a 最初のペアリング時

- ヘッドセットを携帯型充電ユニットから取り外します。ヘッドセットは自動的にペアリングモードになり (Jabra StatusDisplay™ が青色で点滅)、機器の検索を始めます。

1.b 別の電話とのペアリングまたは再ペアリング





- ヘッドセットを携帯型充電ユニットから取り外します。応答/終了ボタンを長押ししてヘッドセットをオフにします。応答/終了ボタンを長押ししてヘッドセットを再びオンにし、StatusDisplay™ が青色で点滅するまでボタンを押し続けます。

2 Jabra STONE2 を「検出」するように Bluetooth® 携帯電話を設定する

- 携帯電話の取扱説明書に従ってください。最初に、携帯電話の Bluetooth® 機能が有効になっていることを確認します。次に、ヘッドセットを検出するように携帯電話を設定します。通常は、ご使用の電話の [設定]、[接続]、または [Bluetooth®] メニューから、Bluetooth® 対応機器を「検出」または「追加」するオプションを選択します。*

3 携帯電話が Jabra STONE2 を検出する

- 電話が「Jabra STONE2」という名前でヘッドセットを検出します。
- 携帯電話にヘッドセットとペアリングするかどうかを確認するメッセージが表示されます。
- 携帯電話で「はい」または「OK」を選んで承認します。携帯電話のパスコードまたは PIN の入力を要求された場合は、「0000」（ゼロ 4 個）を入力します。ペアリングが完了すると、携帯電話に完了メッセージが表示されます。Jabra STONE2 は、Simple Secure Pairing を含む Bluetooth® バージョン 2.1 をサポートしているので、Bluetooth® バージョン 2.1 をサポートする他の Bluetooth® 対応機器の場合であれば、ヘッドセットは PIN やパスキーを使用しないで電話や他の Bluetooth® 対応機器とペアリングできます。



装着方法

Jabra STONE2 を右耳に装着して快適な装着感をお楽しみください。異なるイヤージェルを試して、好みの装着感が得られるようにしてください。

使用方法

Jabra STONE2 の操作は簡単です。応答/終了ボタンは、押す秒数によってさまざまな機能を実行できます。

操作	ボタンを押す時間の長さ
タップ	短く押す
ダブルタップ	1/2 秒以内に 2 回短く押す
押す	約: 1 ~ 3 秒
長押し	約: 4 ~ 5 秒
超長押し	約: 5 ~ 10 秒

着信の応答

- 応答/通話終了ボタンを軽く押します。

通話の終了

- 応答/通話終了ボタンを軽く押します。

着信の拒否/拒否*

- 電話が鳴っているときに着信した通話を拒否するには、応答/終了ボタンを2回軽く押します。携帯電話の設定により、発信側は、留守番電話に転送されるか話中信号が聞こえるかのいずれかの状態になります。

電話をかける*

- Jabra STONE2 がお使いの電話に接続されると、電話から発信するすべての通話は自動的にヘッドセットに転送されます。(電話の設定によって異なります)。

最後にかけた番号にリダイヤルする**

- 応答/終了ボタンを軽く2回押します。

音量を調整する**

- 音量を上げるにはヘッドセット前面で指を上方向に滑らせ、音量を下げるには指を下方向に滑らせます。

音声ダイヤルを有効にする*

- 音声ダイヤルを有効にするには応答/終了ボタンを押します。

3者通話を使用する

- 通話を保留にするには応答/終了ボタンを1~3秒押します。最初の通話に戻るには、応答/終了ボタンを再度1~3秒押します。

ディスプレイを表示する

- ヘッドセットを Jabra STONE2 の充電器に挿入し、再度取り外してバッテリーの状態と接続状態を確認する

音楽を再生する (電話によっては、最初に Media Player の起動が必要な場合があります)*

- 音楽は携帯電話で制御されます。

音楽の再生中に着信に応答する**

- 音楽を聴いている間に電話の着信があると、音楽は一時停止され、着信音が聞こえます。

Jabra の音声機能について

タイプ	定義
音声ガイダンス	ヘッドセットが音声アナウンスを再生する

音声ガイダンス	
STONE2 からのアナウンス	意味
<p>それではこれからペアリングを行います。携帯電話の [Bluetooth] メニューに移動してください。</p> <p>Bluetooth の電源を入れるか、有効にしてください。</p> <p>機器を検索し、Jabra ハンズフリー機器を選択します。ペアリングまたは [OK] を選択します。ピンコードの入力を求められたら、「0000」（ゼロ 4 個）を入力します。</p>	<p>最初に電源をオンにしたときにアナウンスされます。</p> <p>20 秒後に繰り返されます。</p> <p>電話機の指示に従います。</p>
「ペアリングに失敗しました」	ペアリングプロセスが失敗した場合にアナウンスされます。
「<電話機名> に接続されました」**	STONE2 が指定された電話機に接続されていない場合にアナウンスされます。
「接続完了」	STONE2 が名前が不明な電話機に接続された場合にアナウンスされます。

「接続解除」	接続されていた電話機が切断された場合、圏外に移動した場合、または圏内でヘッドセットがオンになっても BT が無効になった場合にアナウンスされます。
「充電が必要です」	バッテリー残量が 20% 未満になった場合に、バッテリー不足を示す警告です。5 分ごとに繰り返されます。通話中も表示されます。
「電源オフ」	STONE2 をシャットダウンした場合にアナウンスされます。
「電源オン」	STONE2 の電源を投入した場合にアナウンスされます。
「通話終了」	通話が終了した場合にアナウンスされます。
「バッテリー残量、低いです/中位です/高いです」	「バッテリー残量、高いです」はバッテリー残量が 50% より多い場合にアナウンスされます。バッテリー残量が 20% ～ 50% の場合、「バッテリー残量、中位です」がアナウンスされます。バッテリー残量が 20% 未満の場合、「バッテリー残量、低いです」がアナウンスされます。

各種ライトの意味

ヘッドセットと携帯型充電ユニットには、使用に便利な表示灯があります。

ヘッドセットの表示灯:

ヘッドセットの裏側には、Jabra StatusDisplay™ によって製品の状態が示されます。Jabra StatusDisplay™ には、バッテリー表示灯と Bluetooth® 接続表示灯の 2 つの表示灯があります。この 2 つの表示灯でヘッドセットが電話と接続されているか、ヘッドセットのバッテリーに充電が必要かどうかをいつでもわかります。

ヘッドセット - 表示灯		
バッテリー表示	緑色で点灯	バッテリー正常
	赤色の点灯	通話可能な時間が約 20 分未満
Bluetooth® 接続状態表示	青色で点滅	ペアリングモード
	青色で点灯	電話とペアリング済み

Jabra STONE2 StatusDisplay™ は、バッテリー消費を抑えるために 4 秒間操作がないとオフになります。StatusDisplay™ はペアリングモードの間でのみ、長い時間 (3 分) オンのままになります。

ヘッドセットがまだ機能しています。

充電ユニットの表示灯:

製品の充電中は (AC 充電器または USB ケーブル)、充電ユニット充電プラグの表示灯にはさまざまな状態が表示されます。

携帯型充電ユニット - 表示灯	
赤色の点灯	充電中 (完全に充電されると赤の表示灯が消灯)
消灯	フル充電済み

充電ユニット上のバッテリーステータスディスプレイ:

充電ユニットのバッテリー残量がディスプレイに表示されます。ヘッドセットを充電ユニットに挿入するたびにディスプレイは点灯します。

ポータブル充電ユニット上のバッテリーステータスディスプレイ	
緑色のライトが 3 つ点滅	通話可能な時間が 5 時間半より多い (>66%)
緑色のライトが 2 つ点滅	通話可能な時間が 2 時間半～5 時間半より多い (33 ~ 66%)
緑色のライトが 1 つ点滅	通話可能な時間が 2 時間半より少ない (<33%)

JABRA STONE2 で 2 台のモバイル機器を使用する

Jabra STONE2 は 2 台の携帯電話 (または Bluetooth® 機器) を同時にヘッドセットに接続することができます。これにより、1 つのヘッドセットで 2 台の携帯電話を操作することができます。

Jabra STONE2 と 2 台の Bluetooth® 対応機器をペアリングする方法：

- 1 上述のヘッドセットと機器の再ペアリングの手順に従って 1 台目の機器をヘッドセットにペアリングします (機器 1 がヘッドセットにすでにペアリングされている場合は、ステップ 2 に進みます)。
- 2 応答/終了ボタンを 4～5 秒押してヘッドセットを手動でオフにします。
- 3 2 台目の機器を同じペアリング手順でヘッドセットとペアリングします。
- 4 機器 1 に再接続してください。

両方のデバイスに接続されていることを確認するために、機器 2 を接続した後に、機器 1 に再接続するよう注意してください。

トラブルシューティングと Q&A 集

ノイズが入る

- Bluetooth® は無線技術です。そのため、ヘッドセットと、ヘッドセットが接続されている機器の間に障害物があると影響を受けます。ヘッドセットと接続機器は、間に大きな障害物 (壁など) のない 10 メートル (33 フィート) 以内の範囲内で使用するよう設計されています。

ヘッドセットから音が聞こえない

- ヘッドセットの音量を上げます。
- ヘッドセットと再生中の機器のペアリングが済んでいることを確認します。

- 応答/終了ボタンを軽く押して、携帯電話がヘッドセットに接続されていることを確認します。

ペアリングがうまくいかない

- 携帯電話のペアリング接続が削除されている可能性があります。「ヘッドセットの電話または他の機器へのペアリング」のペアリング操作の指示に従ってください。

Jabra STONE2 で他の Bluetooth® 機器を使用することができませんか？

- Jabra STONE2 は Bluetooth® 携帯電話に使用できます。Bluetooth®バージョン 1.1 以降に準拠し、ヘッドセットプロファイル、ハンズフリープロファイル、高度なオーディオ配信プロファイル (A2DP) のいずれか、またはすべてをサポートする Bluetooth®対応機器とも使用できます。

着信拒否、保留、リダイヤルまたは音声ダイヤル機能が使えない

これらの機能は、携帯電話がハンズフリープロファイルに対応しているか否かによって異なります。ハンズフリープロファイルが導入されていても、着信拒否、通話保留および音声ダイヤル機能はオプション機能で、すべての機器が対応しているわけではありません。ご使用の電話機の取扱説明書でご確認ください。

2 台の携帯電話と Jabra STONE2 を使用した音声ダイヤルなど、機能によっては一次機器からしか操作できないものがあります。

ヘッドセットから音楽が聞こえない

- ヘッドセットとご使用の Bluetooth® 対応機器が接続されていることを確認します。
- Bluetooth® 対応機器の受信範囲 (10 メートル) 外にいたか、ヘッドセットで ESD (静電放電) が発生した可能性があります。応答/終了ボタンを押して、Bluetooth® オーディオリンクを再度確立してください。
- 機器の音量を上げます。

- Jabra STONE2 が充電されていることを確認します。
- ヘッドセットをオフにします。数秒待機し、黄色いライトが点灯するまで応答/終了ボタンを押し続けます。Jabra STONE2 を「検出」するように携帯電話を設定しておく、自動的に検出します。接続後は音楽を聴くことができます。

音楽の音質が悪い

接続している機器で、音楽のストリーミングに A2DP (高度オーディオ配信プロファイル) を搭載した Bluetooth® 1.1 以上がサポートされていることを確認します。上記の手順を行っても問題が解消されない場合は、ご使用の電話が異なるステレオオーディオ接続方法を使用している可能性があります。Jabra STONE2 でこのモードを有効にするには、次の方法でペアリングを行います。

- ご使用の電話の Jabra STONE2 への Bluetooth® 接続を削除します。
- ヘッドセットが充電されていることを確認します。
- ヘッドセットを携帯型充電ユニットから取り外します。
- Bluetooth® 接続表示灯が黄色で点灯するまで応答/終了ボタンを 10～15 秒間押します。
- ヘッドセットと Bluetooth® 対応機器のペアリングの通常の手順をすべて実行します。

このペアリングを使用している場合、標準のペアリングに比べて Jabra STONE2 の待ち受け時間が短くなる場合があります。

ヘッドセットに接続すると、すぐに音楽プレイヤーがすぐに起動し、ヘッドセット内で音楽が聞こえる

- ヘッドセットをオフにします。数秒待機し、黄色いライトが点灯するまで応答/終了ボタンを押し続けます。Jabra STONE2 を「検出」するように携帯電話を設定しておく、自動的に検出します。接続後、音楽を指定した場合にのみ再生されるようになります。

ご不明な点は

1. **ウェブサイト:** <http://www.jabra.com>
(最新のサポート情報とオンラインユーザーマニュアルを掲載)
2. **電子メール:**

オーストラリア	support.au@jabra.com
シンガポール	support.sg@jabra.com
中国	support.cn@jabra.com
日本	support.jp@jabra.com

インフォメーション: info@jabra.com
3. **電話:**

オーストラリア	1-800-738-521
シンガポール	800-101-2329
中国	800-858-0789
日本	03-3242-8722

ヘッドセットの取り扱いについて

- Jabra STONE2 は必ず電源を切って安全な状態で保管してください。
- 高温または低温になる場所 (45°C/113°F 以上 – 直射日光を含む – または -10°C/14°F 以下) で保管しないでください。バッテリー寿命を縮め、動作に悪影響を及ぼすおそれがあります。高温時は性能も低下することがあります。
- Jabra STONE2 に雨などの液体がかからないようにしてください。

用語集

- 1. Bluetooth® は、**短い距離（約 10メートル／30 フィート）で携帯電話やヘッドセットなどの機器をワイヤーやコードを使わずに接続する無線テクノロジーです。Bluetooth®は安全に使用できます。セキュアでもあるため、一度接続されると、誰からも傍受されず、他のBluetooth®機器からの干渉もありません。さらに詳しい情報は www.bluetooth.com をご覧ください。
- 2. Bluetooth®プロファイルは、**Bluetooth®機器がその他の機器と通信するための様々な方法です。Bluetooth® 携帯電話は、ヘッドセット・プロファイル、ハンズフリー・プロファイル、またはその両方に対応しています。特定のプロファイルをサポートするには、携帯電話メーカーが電話のソフトウェアに特定の必須機能を実装する必要があります。
- 3. ペ어링は、**2つのBluetooth®機器間に独自の暗号化された通信リンクを作り、機器間の通信を可能にします。Bluetooth®機器はペ어링されていないと動作しません。
- 4. パスキーまたは PIN は、**Bluetooth®対応機器（携帯電話など）を Jabra STONE2 とペ어링する際に入力するコードです。この手順により、機器と Jabra STONE2 が互いを認識し、自動的に連動します。
- 5. スタンバイモードは、**Jabra STONE2 が受動的に受信を待機しているモードです。携帯電話での通話が終了すると、ヘッドセットはスタンバイモードに変わります。



このヘッドセットにはリチウムイオンバッテリーが含まれています。廃棄する際は地域の条例に従ってください。

www.jabra.com/weee

Jabra®

DISCOVER FREEDOM

A BRAND BY

GN Netcom

© 2010 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

© 2010 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
TYPE: BTE2



www.jabra.com