


**Jabra**<sup>®</sup>

DISCOVER FREEDOM

# Jabra<sup>®</sup> SUPREME



ユーザーマニュアル

-----  
[www.jabra.com](http://www.jabra.com)

## 目次

お客様各位.....	2
JABRA SUPREME について .....	2
ヘッドセットの機能.....	3
準備.....	4
JABRA SUPREME の充電 .....	4
装着スタイル .....	5
ヘッドセットのオンとオフ .....	5
携帯電話/デバイスのペアリング .....	6
新規または 2 台目のデバイスのペアリング .....	6
電話との接続.....	7
操作方法 .....	7
JABRA 音声機能 .....	9
その他の機能.....	10
トラブルシューティングとよくある質問 (FAQ) .....	12
さらにサポートが必要な場合 .....	13
ヘッドセットのお取り扱い.....	14
用語集 .....	15

## お客様各位

この度は、Jabra SUPREME Bluetooth® ヘッドセットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、ヘッドセット準備方法と活用方法について説明します。

### JABRA SUPREME について

#### A 音量アップ

+を押して音量を大きくします。

#### B マイクロ USB 充電コネクタ

マイクロ USB 充電器で充電します。

#### C 音量ダウン

-を押して音量を小さくします。

#### D 応答/終了ボタン


軽く押して通話の応答/終了を行います。

#### E Jabra StatusDisplay™

#### F ブームアーム (可倒式オン/オフ電源スイッチ)

#### G 音声ボタン

軽く押して電話の音声機能を無効にできます。



## ヘッドセットの機能

### Jabra SUPREME で可能な操作:

- 使いやすい Jabra 音声ガイド
- 最後にかけて番号へのリダイヤルと最後に着信した番号への折り返し電話
- 音声ダイヤル\*
- 3 者通話\*
- Advanced MultiUse™ – 2 台のアクティブな Bluetooth 対応デバイスへの同時接続

### 仕様:

- 最大通話時間 6 時間、最大待受時間 15 日間
- Active Noise Cancellation による良質なサウンドと周囲のノイズ低減
- Noise Blackout™ 3.0 デュアルマイク技術による優れたノイズ低減機能
- DSP 技術によるデジタルサウンド拡張機能
- 音楽、GPS、ポッドキャスト、ビデオなど (A2DP 対応デバイス)、マルチメディアでのクリアなワイヤレスストリーミング
- Bluetooth 技術 – Bluetooth 3.0 EDR & eSCO でペアリングが簡単
- 対応 Bluetooth プロファイル: HFP、HSP、A2DP
- 最大 128 ビットの暗号化
- 付属の USB ケーブルを使用して AC 充電器または PC から充電可能な充電式バッテリー
- 最大動作範囲約 10 m
- 重さ 18 g
- 寸法: 89.7 mm x 29.9 mm x 21.9 mm

## 準備

Jabra SUPREME を使用する前に、次の手順に従ってください。

- 1 付属の AC 充電器もしくはUSBケーブルを使用して Jabra SUPREME を充電します。
- 2 ご使用の携帯電話/デバイスの Bluetooth® を有効にします(ご使用のデバイスのマニュアルを参照してください)。
- 3 ブームアーム(可倒式スイッチ)を開いて Jabra SUPREME をオンにし、音声ガイダンスに従って携帯デバイスとペアリングします。



**注:** 音声ガイダンスは、Jabra SUPREME を初めてオンにする際には、デフォルト設定で有効になっています。 Boomアームを**オン**の位置に開いた状態で**音声**ボタンを押すと、いつでもこの機能を無効にできます。 トーン音が聞こえ、SUPREME から音声が入らなくなります。この処理を繰り返すと、音声機能が再び有効になります。

## JABRA SUPREME の充電

使用を始める前にヘッドセットが完全に充電されていることを確認します。Jabra SUPREME と USB ポートの 接続や、AC 充電器の使用には、USB ケーブルを使います。充電中はバッテリーインジケータが緑色に点滅します。充電が完了すると、ライトが消えます。完全な充電には約 2 時間かかります。

パッケージに付属の充電器のみをご使用ください。他のデバイスの充電器は使用しないでください。ヘッドセットを損傷する可能性があります。また、付属の SUPREME 充電器を他のデバイスの充電に使用しないようにしてください。


**注:** デバイスを長期間充電しないと、バッテリーの寿命が大幅に低下します。このため、少なくとも月に一度は充電することをお勧めします。

## 装着スタイル

Jabra SUPREME は右耳に装着できるようになっていますが、左耳に装着するには、イヤーフックを取り外して反対側に取り付けてください。どのような耳の形状にも合うように、2種類のイヤークッション同梱されています。さらに最適な装着感と快適さが得られるように、イヤーフックの下部をねじって調整することもできます。

## ヘッドセットのオンとオフ

- ブームアームを開閉してオン(開位置)またはオフ(閉位置)にします。



## 携帯電話/デバイスのペアリング

Bluetooth® 対応ヘッドセットは「ペアリング」と呼ばれる手順で携帯電話/デバイスに接続します。いくつかの簡単な手順に従うことで、携帯電話/デバイスをわずか数秒でヘッドセットとペアリングできます。

- 1 ご使用の携帯電話/デバイスの Bluetooth® を有効にします。
- 2 Jabra SUPREME をオンにします。
- 3 Jabra SUPREME を初めてオンにすると、自動的にペアリングモードになります。ステータス表示の接続アイコンが青色に点滅したら、音声ガイダンスに従ってペアリング処理を行います。

音声ガイダンスが無効になっている場合は、ご使用の携帯電話/デバイスの Bluetooth 設定メニューを表示します。新しい Bluetooth デバイスを検出し、Jabra SUPREME を選択します。ペアリングが完了するとステータス表示が点滅から点灯に変わります。これで Jabra SUPREME の使用準備が整いました。



**注:**パスコードまたはキーを要求されたら、「0000」(ゼロ4つ)を入力します。

## 新規または2台目のデバイスのペアリング

- 1 ブームアームをオンの位置に開いて、直ちに**応答/終了**ボタンを押し続けます。(もしくは**応答/終了**ボタンを押しながらブームアームをオンの位置に開きます。)
- 2 ステータス表示が青色に点滅したら、ペアリングモードになったことを示します。
- 3 上記の「携帯電話/デバイスのペアリング」に従ってペアリングを完了します。
- 4 これが2台目のデバイスの場合は、後で1台目のデバイスを再接続する必要があります。

## 携帯電話との接続

ペアリングは、ヘッドセットと携帯電話/デバイスを初めて一緒に使用する際にのみ必要です。一度ヘッドセットと携帯電話/デバイスをペアリングすると、ヘッドセットがオンで、携帯電話/デバイスの Bluetooth® が有効になると、ヘッドセットと携帯電話/デバイスは自動的に再接続されます。

デバイスがペアリングされているのに、再接続されない場合は、**応答/終了**ボタンを一度押します。

## 操作方法

Jabra SUPREME の操作は簡単です。ボタンは、それを押す長さによって、それぞれの機能を実行できます。

操作	押す長さ
一度押し	短く押す
二度押し	1/2 秒以内に短く 2 回押す
押す	約 1 ～ 3 秒
長く押す	約 4 ～ 5 秒
さらに長く押す	約 5 ～ 10 秒

### 通話への応答

- **応答/終了**ボタンを一度押します。

### 通話の終了

- **応答/終了**ボタンを一度押します。

### 通話の拒否\*

- 電話の着信音が鳴ったら、**応答/終了**ボタンを二度押して着信を拒否します。電話の設定によって、発信者の通話がボイスメールに転送されるか通話中のシグナルが聞こえるかのいずれかの状態になります。

\* 電話によって異なります

\*\* 電話のユーザーマニュアルを参照してください

## 電話発信\*

- **音声** ボタンを一度押し、電話の音声エンジンを起動します。次の操作が行えます。
- 電話から直接発信をおこないます。電話が接続されている場合、通話は自動的に Jabra SUPREME に転送されます。\* 通話が転送されない場合は、**応答/終了** ボタンを一度押します。

## 最後にかけた番号へのリダイヤル\*

- **応答/終了** ボタンを二度押します。

## 音声ダイヤルの有効化\*

- **応答/終了** ボタンを押してご使用の電話の音声ダイヤルを有効にするか、**音声** ボタンを一度押します。\*

## バッテリーステータス\*

- 電源をオンにした状態で、**Vol+** または **Vol-** ボタンを押す。

## ミュート/ミュート解除

- Jabra SUPREME のマイクは、音量アップと音量ダウンを同時に押すとミュートにできます。ミュートを解除するには、音量ボタンを一度押します。

## サウンドと音量の調整

- Jabra SUPREME で通話中またはマルチメディアを聞いている間に **Vol-** または **Vol+** ボタンを一度押して音量を調整します。

## 3 者通話\*

- 通話を保留にするには、**応答/終了** ボタンを押します。最初の通話に戻るには、**応答/終了** ボタンを押します。

## 音楽の再生\*

- ご使用の電話が A2DP オーディオストリームをサポートしている場合は、音楽や他の種類のオーディオを SUPREME に転送できます。

## 音楽再生中の通話への応答\*

- Jabra SUPREME で音楽の再生中に着信があると、音楽は一時停止し、着信音が聞こえます。通話に**応答**するか**無視**するかを選ぶことができます。通話が終わると、音楽の再生が再開されます。\*

\* 電話によって異なります

\*\* 電話のユーザーマニュアルを参照してください

## JABRA 音声機能

種類	説明
音声ガイダンス	ヘッドセットが再生する音声通知

Jabra SUPREME にはセットアップや日常の操作をガイドする音声ガイダンスがロードされています。次の表は、一般的な通知をまとめたものです。

音声ガイダンス	
SUPREME からの通知	内容
<p>「それではこれからペアリングを行います。携帯電話の [Bluetooth] メニューに移動してください。</p> <p>Bluetooth の電源を入れるか、有効にしてください。</p> <p>機器を検索し、Jabra ハンズフリー機器を選択します。ペアリングまたは [OK] を選択します。ピンコードの入力を求められたら、「0000」(ゼロ 4 個)を入力します。」</p>	<p>SUPREME はペアリングモードになっています。</p> <p>初めて電源をオンにしたときや、SUPREME をペアリングモードにすると、自動的に通知されます。</p>
「ペアリングに失敗しました」	ペアリングに失敗した場合に通知されます。
「接続完了」	SUPREME が電話に接続されると通知されます。

\* 電話によって異なります

\*\* 電話のユーザーマニュアルを参照してください

「接続解除」	接続されている電話/デバイスがオフになった場合、動作範囲外になった場合、動作範囲内でスピーカーフォンがオンの状態でBTが無効になった場合に通知されます。
「バッテリーが低い です」	バッテリー残量が 10% 未満になると通知されます。

## その他の機能

### 音楽、ポッドキャスト、GPS の通知\*

ご使用の電話またはデバイスで A2DP オーディオストリーミングがサポートされている場合は、Jabra SUPREME で音楽や他のオーディオを聞くことができます。音楽の再生を開始するか、アプリケーションを起動すると、オーディオは自動的に SUPREME に転送されます。通話の着信音が鳴るとオーディオはミュートになるので、通話に応答するか、無視することができます。通話が終わると、オーディオが再開されます。\*

### 同時に 2 台のモバイルデバイスで Jabra SUPREME を使用する 場合

Jabra SUPREME は Advanced MultiUse™ をサポートしているため、2 台の携帯電話（または他の Bluetooth® 対応デバイス）を同時に接続することができます。これにより、1 つのヘッドセットで 2 台の携帯電話/デバイスを操作することができます。

2 台の携帯電話/機器を接続した状態では、最後にペアリングされた携帯電話が音声ダイヤルに使用されます。2 台の電話が接続されると、両方の電話で発信や通話応答ができ、2 台の電話での切り替えも可能です。通話中に別の通話を着信すると、トーン音で通知されます。次の操作が行えます。

- 最初の通話を保留にして、着信に応答するには、**応答/終了**ボタンを押します。
- 2 つの通話間で切り替えるには、**応答/終了**ボタンを再度押します。
- 最初の通話を終了し、着信した通話に応答するには**応答/終了**ボタンを 1 回一度押します。

## Jabra SUPREME 操作のクイックリファレンス

機能	操作
ペアリングモードの設定	ブームアームを <b>オン</b> の位置に開きます。
ペアリングモードのキャンセル	<b>応答/終了</b> ボタンを一度押します。
通話への応答	<b>応答/終了</b> ボタンを一度押します。
通話の終了	<b>応答/終了</b> ボタンを一度押します。
通話の拒否	<b>応答/終了</b> ボタンを二度押して着信を拒否します。
電話の音声ダイヤル開始*	ご使用の電話の音声ダイヤル機能を有効にするには、 <b>接続中</b> 、音声ボタンを一度押します。
ACTIVE NOISE CANCELLATION の無効化	通話中に音声コントロールボタンを一度押しすると、Active Noise Cancellation 機能を無効にできます。もう一度押すと有効になります。
工場出荷時のデフォルトへのリセット	SUPREME をオンにし、 <b>応答/終了</b> ボタンと <b>VOL+</b> ボタンを同時に約 6 秒間押し続けます。SUPREME がリセットされると、自動的にペアリングモードになります。

### ファームウェアの更新と追加言語のダウンロード

jabra.com/SUPREME で最新のファームウェアと、追加言語をダウンロードします。

\* 電話によって異なります

## トラブルシューティングとよくある質問 (FAQ)

### パチパチというノイズが聞こえる

- Bluetooth は無線技術です。ヘッドセットと接続デバイス間に障害物があると、影響を受けます。ヘッドセットと接続デバイスは、間に大きな障害物 (壁など) のない相互に 10 メートル以内の範囲内で使用するように設計されています。

### ヘッドセットから音が聞こえない

- ヘッドセットの音量を上げてみてください。
- ヘッドセットが再生中のデバイスにペアリングされていることを確認してください。
- **応答/終了** ボタンを一度押して、電話がヘッドセットに接続されていることを確認してください。

### ペアリングできない

- 携帯電話/デバイスでヘッドセットとのペアリング接続が削除されている可能性があります。ペアリングの指示に従い、再度ペアリングしてください。

### ヘッドセットのペアリングリストをリセットしたい

- ヘッドセットは最大 7 台までの携帯電話リストを登録できます。ペアリングリストを消去し Jabra SUPREME を工場出荷時設定にリセットするには、**VOL+** ボタンと**応答/終了** ボタンを約 6 秒間押しながら SUPREME をオンにします。次に Jabra SUPREME をオンにすると、Jabra SUPREME は自動的にペアリングモードになります。

### Jabra SUPREME で他の Bluetooth 機器を使用することができますか？

- Jabra SUPREME は Bluetooth 携帯電話用に設計されています。Bluetooth バージョン 1.1 以降にも準拠しており、ヘッドセットプロファイル、ハンズフリープロファイル、高度オーディオ配信プロファイルのいずれか、またはすべてをサポートする Bluetooth 対応デバイスにも使用できます。

## 着信拒否、保留、リダイヤル、音声ダイヤル機能が使えない

- これらの機能は、携帯電話がハンズフリープロファイルに対応しているかどうかによって異なります。ハンズフリープロファイルが実装されていても、着信拒否、通話保留および音声ダイヤルはオプション機能で、すべてのデバイスがこれに対応しているわけではありません。詳細は、ご使用のデバイスの取扱説明書で確認してください。

2 台の携帯電話を Jabra SUPREME で使用する場合、音声ダイヤルなど、機能によっては一次デバイスからしか操作できないものがあります。

## さらにサポートが必要な場合

**1. Web:** [www.jabra.com](http://www.jabra.com)  
(最新のサポート情報とオンラインユーザーマニュアル)

### 2. 電子メール:

オーストラリア	<a href="mailto:support.au@jabra.com">support.au@jabra.com</a>
日本	<a href="mailto:support.jp@jabra.com">support.jp@jabra.com</a>
シンガポール	<a href="mailto:support.sg@jabra.com">support.sg@jabra.com</a>
中国	<a href="mailto:support.cn@jabra.com">support.cn@jabra.com</a>
	インフォメーション: <a href="mailto:info@jabra.com">info@jabra.com</a>

### 3. 電話:

オーストラリア	1-800-738-521
日本	03-3242-8722
シンガポール	800-101-2329
中国	800-858-0789
国際電話	00800 722 52272

## ヘッドセットのお取り扱い

- Jabra SUPREME は必ず電源を切って安全な場所に保管してください。
- 極端な温度 (45°C/113°F を超える – 直射日光を含む – または -10°C/14°F 未満) を避けてください。バッテリー寿命が低下し、動作に悪影響を及ぼす恐れがあります。高温によって性能が低下する場合があります。

- Jabra SUPREME を雨などの液体に晒さないようにしてください。用語集

- 1 Bluetooth** は、短距離(約 10メートル)で携帯電話やヘッドセットなどのデバイスをケーブルやコードを使用しないで接続する無線技術です。Bluetooth は安全に使用できます。セキュリティで保護されているため、一度接続されると、誰からも傍受されず、他の Bluetooth デバイスからの干渉もありません。詳細については、次のサイトを参照してください。  
[www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com)
- 2 Bluetooth プロファイル**とは、Bluetooth デバイスが他のデバイスと通信するためのさまざまな方法です。Bluetooth 対応電話は、ヘッドセットプロファイル、ハンズフリープロファイル、またはその両方をサポートしています。特定のプロファイルをサポートするには、携帯電話メーカーによって電話のソフトウェアに特定の必須機能が実装されている必要があります。
- 3 ペ어링**は、2 台の Bluetooth デバイス間に独自の暗号化された通信リンクを作り、デバイス間の通信を可能にします。Bluetooth 対応デバイスはペ어링されていないと動作しません。
- 4 パスキーまたは PIN** は、Bluetooth 対応デバイス(携帯電話など)を Jabra SUPREME とペ어링する際に入力するコードです。この手順により、デバイスと Jabra SUPREME が相互認識し、自動的に連動します。
- 5 スタンバイモード**は、Jabra SUPREME が受動的に通話を待機しているモードです。携帯電話での通話が「終了」とすると、ヘッドセットはスタンバイモードに変わります。



製品の廃棄は、お住まいの地域の基準および規制に従って行ってください。

[www.jabra.com/weee](http://www.jabra.com/weee)

# Jabra®

DISCOVER FREEDOM

A BRAND BY

**GN Netcom**

© 2011 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra®は、GN Netcom A/S の登録商標です。ここに記載されているその他のすべての商標は、各権利者に帰属するものです。Bluetooth®のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有するものであり、GN Netcom A/S はライセンスに基づいてこのような商標を使用しています。(デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。)

©2011 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra®は、GN Netcom A/S の登録商標です。ここに記載されているその他のすべての商標は、各権利者に帰属するものです。Bluetooth®のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有するものであり、GN Netcom A/S はライセンスに基づいてこのような商標を使用しています。(デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。)

中国製  
機種: OTE8



[www.jabra.com](http://www.jabra.com)

REV C